TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Marius Christensen & Sønner A/S
Nørregade 71-73
7430 Ikast

Produktionssted: Ikast Sandgrav
Isenvadvej 13
7430 Ikast

Certifikat nummer: G011-01
Certifikat udstedt 01-01-2001

Gyldighedsområde opdateret: 31-01-2019

Omfattende produkterne:

Hvid sand 0/2 kl. E	Ikast 0/2 mm Okkersand kl. E, Bunke 8

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS 2426:2011 inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint tilslag	5.2.3 tabel 2426-4	ASTM C1260 Acc. mørtelprismeekspansion	Hvid sand: Maks. 0,1 % efter 14 dage
Alkali-kisel-reaktivitet for fint tilslag	5.2.3 tabel 2426-4	TI-B 52 Indhold af reaktive korn	Okkersand: Maks. 1,0 Vol. %
Vandopløselige alkalier	5.2.3 tabel 2426-3	Indholdet beregnes ud fra det målte indhold af klorid multipliceret med en faktor på 0,87	< 0,005 %

Dato: 31-01-2019 Signatur: Iver Juel, Auditleder