DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT

TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Kudsk & Dahl A/S
Vejensvej 7
6500 Vojens

Produktionssted: Grusgrav Nr. Hostrup, Hellevadvej 66
6230 Rødekro

Certifikat nummer: G020-02
Certifikat udstedt 08-11-2019

Gyldighedsområde opdateret: 08-11-2019

Omfattende produkterne:

Sten 4/8 mm kl. M	Sten 4/16 mm kl. P
Sten 8/16 mm kl. M	Sten 8/16 mm kl. P
Sten 2/8 mm kl. P	Sten 16/32 mm kl. P

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2019 Anneks E Krav til tilslag inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
5.7.3 Tabel DK NA-E.2	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	TI-B 75 Kritisk absorption	Kl. M Maks. 2,5 %
Indholdet af lette korn skal dokumenteres for groft tilslag med mikroporøs flint. Frost-tø for groft tilslag med mikroporøs flint	5.7.3 Tabel DK NA-E.2 5.7.3 Tabel DK NA-E.2	DS 405.4 Lette korn under 2400 kg/m^3	Kl. M Maks. 5,0 %
Vandopløselige alkalier	6.2 Tabel DK NA-E.1	Indholdet beregnes ud fra det målte indhold af klorid multipliceret med en faktor på 0,87	< 0,009 %

Dato: 08-11-2019 Signatur: Iver Juel, Auditleder