



TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Andr. Jensen Sten & Grus ApS
Østergade 48, Sdr. Houstrup
6200 Aabenraa

Produktionssted: Røllum Grusgrav
Tinglevvej 261
6200 Aabenraa

Certifikat nummer: G025-01
Certifikat udstedt 07-11-2019

Gyldighedsområde opdateret: 07-11-2019

Omfattende produkterne:

0/4 mm vasket sand kl. E

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2019 Annex E Krav til tilslag inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	TK 84 Kemisk Svind	Maks. < 0,2 ml/kg
Vandopløselige alkalier	6.2 Tabel DK NA-E.1	Indholdet beregnes ud fra det målte indhold af klorid multipliceret med en faktor på 0,87	Maks. < 0,009%

Dato: 07-11-2019

Signatur: *Iver Juel*
Iver Juel, Auditleder