TRÆELEMENTER – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Enemærke og Petersen a/s
Klostergården – Ole Hansensvej 1
4100 Ringsted

Certifikatnummer: 378

Certifikat udstedt: 2020-11-18

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til prEN 14732-1:2006 inden for nedenstående rammer:

Pkt.	Egenskab	Deklareret ydeevne
5.2	Styrke og stivhed	Sagsspecifik beregning i henhold til Eurocodes og nationale anvendelsesdokumenter
5.3	Limfugers kvalitet og forskydningsstyrke	Lim indgår ikke i styrke- eller stivhedsberegninger.
5.4	Varmeisolerings-egenskaber	Tykkelser og λ-værdier angives for delkomponenter. U-værdi beregnes i henhold til DS418
5.5	Dampspærre-egenskaber	Tykkelse og dampdiffusionsmodstand opgives for de enkelte materialelag.
5.6	Brandegenskaber	Der oplyses klasse for reaktion på brand (Euroclass) for de enkelte komponenter Deklaration af brandmodstandsevne er ikke omfattet af certifikatet
5.7	Afgivelse af farlige stoffer	Formaldehydklasse E1 eller ingen deklaration.
5.8	Stødpåvirkning	Deklareres ikke
5.9	Akustiske egenskaber	Deklareres ikke
5.10	Bestandighed	Deklareres ikke
5.11	Tolerancer	Længde/højde: ≤ 3 m +0 /-5 mm > 3 m +0 /-7 mm Højde/Bredde: ≤ 3 m ±3 mm > 3 m - Tykkelse: Alle ±3 mm Krydsmål: ≤ 6 m ±5 mm > 6 m ±7 mm Mål på udsparing: ±3 mm

Signatur: Digitally signed by:
Peder Fynholm
Ph.-Direct: +45 72202333
E-mail: pfy@teknologisk.dk

Auditleder Peder Fynholm