



TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Kudsk & Dahl A/S
Vejensvej 7
6500 Vojens

Produktionssted: Grusgrav Nr. Hostrup, Hellevadvej 66
6230 Rødekro

Certifikat nummer: G020-02
Certifikat udstedt 19-08-2022

Gyldighedsområde opdateret: 19-08-2022

Omfattende produkterne:

Sten 4/8 mm kl. M	Sten 8/16 mm kl. M
-------------------	--------------------

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklarerer ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Annex E Krav til tilslag inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkaliskel-reaktivitet for groft tilslag	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	TI-B 75 Kritisk absorption	Kl. M Maks. 2,5 %
Indholdet af lette korn skal dokumenteres for groft tilslag med mikroporøs flint.	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	DS 405.4 Lette korn under 2400 kg/m ³	Kl. M Maks. 5,0 %

Dato: 19-08-2022

Signatur: *Kerstin Polozek*, Auditleder