

UDRETTET PRODUKT – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Dancert A/S
Gregersensvej 4
2630 Taastrup
Tlf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR nr. DK-29512094

Certifikatindehaver: Ambercon A/S
Juelstrupparken 23
9530 Støvring

Certifikatnummer: B093-01

Certifikat udstedt: 28-01-2021
Gyldighedsområde opdateret: 30-08-2022

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres følgende produktklassifikation:

Klasse iht. DS/EN 1992-1-1+AC:2008, Tabel C.1	B	
Diametre (D):	6 mm	8, 10 og 12 mm
Karakteristisk flydespænding f_{yk} (MPa):	500	550
Minimumværdi af $k = (f_t/f_y)_k$:	$\geq 1,08$	
Karakteristisk tøjning ved maksimal kraft, ϵ_{uk} (%):	$\geq 3,3$	
Bøjelighed:	Bestået bøjningstest og tilbagebøjningstest	
Maksimal afvigelse fra nominal metervægt (%):	6 mm: $\pm 6,0$	8 mm: $\pm 6,0$ 10 og 12 mm: $\pm 4,5$
Vedhæftning: Mindste relative ribbeareal, $f_{R,min}$:	6 mm: $f_{R,min} \geq 0,035$	8, 10 og 12 mm: $f_{R,min} \geq 0,040$

Dato: 30-08-2022

Signatur: Gitte Susan Olsen