



Tilslag –

GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Sårup Grusværk ApS
Sårupvej 10
7730 Hanstholm

Produktionssted: Rimmehusvej 25, Hjørdemål, Korsø
7700 Thisted

Certifikatnummer: G035-02

Certifikat udstedt: 24-01-2023
Gyldighedsområde opdateret: 24-01-2023

Omfattende produkterne:

Søsten 4/8 mm kl. A	Søsten 4/8 mm kl. M	Søsten 4-16 mm kl. A
Søsten 8/16 mm kl. A	Søsten 8/16 mm kl. M	Søsten 16/32 mm kl. A

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Annex E Krav til tilslag inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for groft tilslag	5.7.3 tabel DK NA-E.2	TI-B 75 Kritisk absorption	Kl. A Maks. 1.1 % Kl. M Maks. 2.5 %
Indholdet af lette korn skal dokumenteres for groft tilslag med mikroporøs flint	5.7.3 tabel DK NA-E.2	DS 405.4 Lette korn under 2400 kg/m ³	Kl. A Maks 1.0 % Kl. M Maks 5.0 %

Dato: 24-01-2023

Signatur: Kerstin Polozek