



## TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Luxol A/S  
Tangrimme 19, Kløv Kær  
7700 Thisted

Produktionssted: Tangrimme 19, Kløv Kær  
7700 Thisted

Certifikat nummer: G224-01  
Certifikat udstedt 24-09-2021

Gyldighedsområde opdateret: 27-09-2023

### Omfattende produkterne:

Sand 0/2 mm kl. E	Sten 5/8 mm kl. E
-------------------	-------------------

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklarerer ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Annex E Krav til tilslag inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkalisk-reaktivitet for fint tilslag	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	ASTM C 1260 Acc. Mørtel-prismeeekspansion	Max. 0,1 % efter 14 dage
Alkalisk-reaktivitet for groft tilslag	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	ASTM C 1260 Acc. Mørtel-prismeeekspansion	Max. 0,1 % efter 14 dage
Frost-tø for groft tilslag uden mikroporøs flint	5.7.3 Tabel DK NA-E.3	Tabel 18 i DS/EN 12620	Kategori F <sub>1</sub>

Dato: 27-09-2023

Signatur: Iver Juel

Iver Juel, Auditleder