



# Certifikat 7136

## Bilag 1 – 19-03-2024

**Produktion af indbrudshæmmende produkter iht. EN 1627:2021 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gite og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation.**

*Production of Burglar resistant products EN 1627:2021 Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification.*

**Omfatter produkterne:**

Includes the products:

**Roller shutter - "Jalousi 4 meter"** - Test size: 4000 x 2350 mm (W x H)

Klassifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 873461-C - Jalousi - RC3 - Group 3 according to EN 1627:2021.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	-50%	4000 mm	+20%	<b>RC3 - Group 3</b>
Fri åbningshøjde Clear opening height	-50%	2350 mm	+20%	

**Steel grille SG100** (100 x 100 mm ø 10 mm) with hooks and fixed eyes in sides, tested size - 1400 x 3000 mm (H x W).

Klassifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 873361-C - SG100 Fast gitter - RC3 - Group 4 according to EN 1627:2021.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	1320 mm	1320 mm	<b>RC3 - Group 4</b>
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	1795 mm	1795 mm	

leveret af  
*delivered by*

Kronborg Sikring Kommanditaktieselskab  
Marøgelhøj 7  
DK-8520 Lystrup